

90 - ICMS devido a UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente	RASE CALCULO 558,05	ALIQ. ICMS 12	VALOR ICMS 66,97	BASE DE CALC. 0,00	ICMS SUBST.
--	------------------------	------------------	---------------------	-----------------------	-------------


RECEBEMOS DE ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0418765 SÉRIE 26
DATA DE RECEBIMENTO 14.09.22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Janaina de Campos Reitz Farmácia Viver Clínica Médica	EST: 26 PED: KSJ2881056

RECEBEMOS DE ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0419331 SÉRIE 26
DATA DE RECEBIMENTO 14.09.22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Janaina de Campos Reitz Farmácia Viver Clínica Médica	EST: 26 PED: KSJ2883233

RECEBEMOS DE ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0420114 SÉRIE 26
DATA DE RECEBIMENTO 14.09.22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Janaina de Campos Reitz Farmácia Viver Clínica Médica	EST: 26 PED: KSJ2882293

EMISSOR : TRANSMEP

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

<b>CHEGADA NO CLIENTE</b> DATA: 14.09.22 HORA: 14:28		<b>DADOS DO RECEBEDOR</b> NOME: Janaina de Campos Reitz RG: [assinatura] OBSERVAÇÕES: Farmácia Viver Clínica Médica		<b>SÉRIE</b> 6	<b>NÚMERO</b> 300622	<b>DATA E HORA DE EMISSÃO</b> 12/09/2022 16:06:15
<b>ASSINATURA DO EMITENTE</b> Janaina de Campos Reitz Farmácia Viver Clínica Médica		<b>CONTROLE DO FISCO</b>  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35220965388824000102570060003086221005658818		<input type="checkbox"/> ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO <input type="checkbox"/> CLIENTE AUSENTE <input type="checkbox"/> CLIENTE MUDOU-SE <input type="checkbox"/> ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO <input type="checkbox"/> RECUSA DA MERCADORIA <input type="checkbox"/> MERCADORIA AVARIADA		